

MASLD - A1 01/10/2024

| | | Da attribuire in sede di input |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Colonna1 | Descrizione | Formato dati |
| | Consenso informato dello studio | |
| | Data | Data |
| | Tempo seguito da un centro clinico | intero/byte |
| | Specialità del medico che ha effettuato la diagnosi? | |
| | Altro, specificare | testo |
| | Anno di nascita | intero |
| | Genere | |
| | Altezza (cm) | intero/byte |
| | Peso (Kg) | intero/byte |
| | Circonferenza vita | intero/byte |
| | Titolo di studio | intero/byte |
| | Occupazione | |
| | Nazione di nascita | |
| | Se straniero, da quanti anni in Italia | intero/byte |
| | CAP residenza | intero |
| | STATO DONNA | |
| | Stato | |
| | Età menopausa | intero |
| | Causa menopausa | |
| | Numero figli | intero |
| | Aborti spontanei | |
| | Inseminazione artificiale | |
| | Contraccettivi orali | |
| | Durata Contraccettivi orali (anni) | intero |
| | Terapia ormonale sostitutiva | |
| | Durata Terapia ormonale sostitutiva (anni) | intero |

ALCOOL

Ha mai bevuto vino, birra o superalcolici, una o più volte alla settimana, per almeno un anno?

Se No, passare alla x

Ha mai bevuto vino, almeno una volta alla settimana, per almeno un anno?

Se No, passare alla x

A che età ha cominciato a bere vino?

intero

Considerando il periodo in cui beveva vino, in media, quanti bicchieri di vino al giorno ha consumato?

intero

Attualmente beve vino?

Se No, passare alla x

In media quanti bicchieri di vino al giorno beve?

Passare alla x

A che età ha smesso di bere vino?

intero

Ha mai bevuto birra almeno una volta alla settimana, per almeno un anno?

Se No, passare alla x

A che età ha cominciato a bere birra?

intero

Considerando il periodo in cui beveva vino, in media, quanti bicchieri di birra al giorno ha consumato?

intero

Attualmente beve birra?

Se No, passare alla x

In media quanti bicchieri di birra al giorno beve?

Passare alla x

A che età ha smesso di bere birra?

intero

Ha mai bevuto liquori o superalcolici almeno una volta alla settimana, per almeno un anno?

Se No, passare alla x

A che età ha cominciato a bere liquori o superalcolici?

intero

Considerando il periodo in cui beveva vino, in media, quanti bicchierini di liquori o superalcolici al giorno ha consumato?

intero

Attualmente beve liquori o superalcolici?

Se No, passare alla x

In media quanti bicchierini di liquori o superalcolici al giorno beve?

Passare alla x

A che età ha smesso di bere liquori o superalcolici?

intero

FUMO

Ha mai fumato una o più sigarette al giorno per almeno un anno?

Se No, passare alla x

A che età ha cominciato a fumare regolarmente?

intero

Considerando il periodo in cui fumava, in media, quante sigarette al giorno ha fumato?

intero

Attualmente fuma sigarette?

Se No, passare alla x

In media quante sigarette al giorno fuma?

intero

Passare alla x

A che età ha smesso di fumare?

intero

SOSTANZE STUPEFACENTI

Ha fatto uso o fa uso di sostanze stupefacenti

Tipo di sostanza

Modalità assunzione

Quantità

ATTIVITA' FISICA

Attività fisica regolare

Tipo di attività

Frequenza settimanale

intero

Durata media per ogni sessione di attività fisica (minuti)

intero

Intensità

ITA-MASLD

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Biopsia | |
| Anno Biopsia | intero |
| Metodo | |
| Altro, specificare | |
| Risultato ISHAK | |
| Risultato METAVIR | |
| Risultato altro | |
| Steatosi da biopsia | |
| Grado di steatosi | |
| Tipo di steatosi | |
| Balloning scale 0-2, | |
| Infiammazione | |
| Fibrosi | |
| Fibroscan | |
| Anno fibroscan | intero |
| Stiffnes | float(2.1) |
| Tipo sonda | |
| CAP | intero |
| IQR | |
| Presenza HCC | |
| Anno prima diagnosi | Intero |
| Stadio BCLC | |
| Presenza Cirrosi | |
| Complicanze Cirrosi (diverse da HCC) | |
| Varici esofagee-gastriche | |
| Grado | |
| Anno | Intero |
| Sanguinamento varici-gastropatia | |
| Anno | Intero |

Trombosi portale

Anno

Intero

Il paziente è portatore di TIPS

Anno TIPS

intero

Ascite

Encefalopatia

Malattie epatiche concomitanti

Nessuno

Cirrosi biliare primitiva

Colangite sclerosante

Epatite autoimmune

Emocromatosi

INFEZIONI VIRALI

HBsAg

HBsAg valore

intero

HBV-DNA

HBV-DNA Valore (UI/ml)

intero

anti HCV

SE SI, ANNO DI ERADICAZIONE HCV

HIV

ALTRO

Altro, specificare

Comorbidità

Nessuno

1

Autoimmuni / reumatologiche

Autoimmuni / reumatologiche, specifica

testo

2

Ipertensione arteriosa

3

Altre Cardiache / vascolari

ITA-MASLD

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | Pregresso IAM Coronaropatia Aritmie Arteriopatia Obliterante Scopenso Cardiaco a funzione conservata Scopenso Cardiaco a FE basso (cut off) Altro, specificare Altro, specifica | testo |
| 4 | Cerebrovascolare | |
| 5 | Diabete Insulino dipendente Insulino resistenza Danno d'organo Retinopatia Neuropatia Nefropatia Ulcerazioni cutanee Altro Altro, specifica | testo |
| 6 | Dislipidemie Ipercolesterolemia Ipertrigliceridemia Dislipidemia mista | |
| 7 | Ematologiche e Emato-Oncologiche Linfoma Hodgkin Linfoma non Hodgkin Altro Altro, specifica | testo |

ITA-MASLD

| | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 8 | Endocrinologiche Endocrinologiche, specifica | testo |
| 9 | Neurologiche Neurologiche, specifica | testo |
| 10 | Psichiatriche Psichiatriche, specifica | |
| 11 | Renali Renali, specifica Insufficienza renale Insufficienza renale grado Dialisi | testo |
| 12 | Apparato respiratorio Apparato respiratorio, specifica | testo |
| 13 | Apparato digerente Ulcera peptica IBD (Colite Ulcerosa / Chron) Pancreatite acuta cronica Celiachia Altro Altro, specificare | testo |
| 14 | Cute Acrodermatite Lichen Planus Psoriasi Altro Altro, specificare | testo |

ITA-MASLD

| | | |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 15 | Tumori | |
| | Pregresso | |
| | Sede | |
| | Altra sede, specificare | testo |
| | In atto | |
| | Sede | |
| | Altra sede, specificare | testo |
| 17 | Altra patologia | |
| | Altra patologia, specificare | testo |
| | Mese ed anno | Data |
| | ALT | intero |
| | ALT Non misurato | |
| | ALT valore superiore di riferimento | intero |
| | AST | intero |
| | AST Non misurato | |
| | AST valore superiore di riferimento | intero |
| | GGT | intero |
| | GGT non misurato | intero |
| | GGT valore superiore di riferimento | |
| | PA | intero |
| | Bilirubina totale | float (2,1) |
| | Bilirubina totale Non misurato | |
| | Bilirubina indiretta | float (2,1) |
| | Albumina | float (1,1) |
| | Albumina Non misurato | |
| | INR | float (1,1) |
| | INR Non misurato | |
| | Creatinina | float (1,1) |
| | Creatinina Non misurato | |

ITA-MASLD

| | |
|-------------------------|-------------|
| GLICEMIA A DIGIUNO | |
| CURVA GLICEMICA (2 ORE) | |
| HB glicata | |
| Colesterolo Totale | |
| LDL | intero |
| HDL | intero |
| TRIGLICERIDI | float (2,1) |
| INSULINEMIA | |
| Piastrine | intero |
| Piastrine Non misurato | |
| Ferritina | intero |
| eGFR | |
| PCR | intero |

FARMACI

CAMPI CALCOLATI

BMI
CHILD-PUGH
MELD
FIB4
FAST
NFS
ELF
Stadiazione Fibrosi (F0-F4)

ITA-MASLD

| Dominio valori | Note |
|----------------|------|
|----------------|------|

0 = No, 1 = Sì

vedi Arruolamento - Liste

1=Epatologo/Gastroenterologo, 2=Diabetologo, 3=Cardiologo, 4=Obesiologo, 5=Medico Medicina Generale, 6=Altro, Specificare

<=anno compilazione - 18 max 99

1 = Maschile, 2 = Femminile, 3 = Transgender

range(100, 250)

range(30, 200)

range (30-300)

vedi Arruolamento - Liste

vedi Arruolamento - Liste (categorizzazione ISTAT)

vedi Arruolamento - Liste

obbligo 5 digit

1 = Fertile, 2 = Menopausa, 3 = Gravidanza

range (35 - 60)

1 = Spontanea, 2 = Chirurgica

range (0 - 15)

0 = No, 1 = Sì

0 = No, 1 = Sì

0 = No, 1 = Sì

range (1 - 40)

0 = No, 1 = Sì

range (1 - 20)

Abilitare se HBV_Donna_ContraccettiviOrali=1

Abilitare se HBV_Donna_TerapiaOrmoni_Durata=1

0 = No, 1 = Sì

0 = No, 1 = Sì

range (10-100)

range (1-100)

0 = No, 1 = Sì

range (10-100)

0 = No, 1 = Sì

range (10-100)

range (1-100)

0 = No, 1 = Sì

range (10-100)

0 = No, 1 = Sì

range (10-100)

range (1-100)

0 = No, 1 = Sì

range (10-100)

0 = No, 1 = Sì

range (10-100)

range (1-200)

0 = No, 1 = Sì

range (1-200)

range (10-100)

0 = No, 1 = Sì, attuale, 2 = Sì, pregresso, 9 = Non noto

vedi Arruolamento - Liste

se sì, pregresso

1 = Endovena, 98 = Altro

1 = occasionale (meno di una volta al mese), 2 = mensile (almeno 1 volta al mese),

3 = settimanale (almeno 1 volta a settimana) 4 = giornaliero (almeno 1 volta al

0 = No, 1 = Sì, 9 = Non noto

strutturata (es. camminata, corsa, palestra, piscina, sport di squadra, ecc); non strutturata (es. scale, commissioni)

1 = leggera, 2 = moderata, 3 = vigorosa

ITA-MASLD

0 = No, 1 = Sì, 9 = Non noto

range (1980 - anno arruolamento)

1 = ISHAK, 2 = METAVIR, 3= ALTRO

0 = No, 1 = Sì, 2 = Non descritto

1 = Grado 1, 2 = Grado 2, 3 = Grado 3

1 = Macrovescicolare, 2 = Microvescicolare

0 = No, 1 = Sì

range (2000 - anno arruolamento)

range (2.5 - 75) (Kpa)

range (100-500)

0 = No, 1 = Sì, 2=Sì, recidiva

range (<= anno arruolamento)

1 = 0, 2 = A, 3 = B, 4 = C, 5 = D

0 = No, 1 = Sì

0 = No, 1 = Sì, 9 = Non noto

0 = No, 1 = Sì, 9 = Non noto

1 = F1, 2 = F2, 3 = F3

range (<= anno arruolamento)

0 = No, 1 = Sì

range (<= anno arruolamento)

ITA-MASLD

0 = No, 1 = Sì

range (<= anno arruolamento)

0 = No, 1 = Sì

range (<= anno arruolamento)

0 = Assente, 1 = Lieve, 2 = Moderato-Grave, 3 = Pregresso

0 = Assente, 1 = Grado 1 e 2, 2 = Grado 3 e 4, 3 = Pregressa

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

0 = Negativo, 1 = Positivo, 2 = Non testato

range (1 - 200000)

0 = Negativo, 1 = Positivo, 9 = Non noto

range (0 - 10000000)

0 = Negativo, 1 = Positivo, 2 = Non testato

0 = Negativo, 1 = Positivo, 2 = Non testato

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì
1 = Sì
1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì
0 = No, 1 = Sì
1 = Sì
0 = No, 1 = Sì
1 = Sì

1 = Sì
1 = Sì
1 = Sì
1 = Sì

1 = Sì
1 = Sì
1 = Sì
1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

1 = Sì

1,2,3,4,5

1 = Sì

Vedi lista

1 = Sì

Vedi lista

1 = Sì

range (<= anno arruolamento)

range(10, 9999)

range(10, 99)

range(10, 9999)

1 = Sì

range(10, 99)

range(10, 99)

range(10, 9999)

range(10, 9999)

range(0.1, 99.9)

1 = Sì

range(0.1, 99.9)

range(0.1, 9.9)

1 = Sì

range(0.1, 9.9)

1 = Sì

range(0.1, 9.9)

1 = Sì

range(1, 999)
range(1, 999)
range(0.1, 99.9)

range(10, 999)
1 = Sì
range(1, 999)

range(1, 9999)

ELENCO AIC

ITA-MASLD

Livello di istruzione:

Livello elementare
licenza media
licenza secondaria superiore
laurea
titoli post-universitari
altro

ATTIVITA' LAVORATIVA (classificazione ISTAT CP2021):

q 1 - LEGISLATORI, IMPRENDITORI E ALTA DIRIGENZA
q 2 - PROFESSIONI INTELLETTUALI, SCIENTIFICHE E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE
q 3 - PROFESSIONI TECNICHE
q 4 - PROFESSIONI ESECUTIVE NEL LAVORO D'UFFICIO
q 5 - PROFESSIONI QUALIFICATE NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E NEI SERVIZI
q 6 - ARTIGIANI, OPERAI SPECIALIZZATI E AGRICOLTORI
q 7 - CONDUTTORI DI IMPIANTI, OPERAI DI MACCHINARI FISSI E MOBILI E COLLABORATORI
q 8 - PROFESSIONI NON QUALIFICATE
q 9 - FORZE ARMATE

NDUCENTI DI VEICOLI